



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Заозёрном

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 2509

19.02.2024 г.

Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозёрный, ул. Мира, д. 54, пом. 28.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Заозёрном

Мною главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Червяковой Ириной Сергеевной, при проведении обязательного профилактического визита в отношении муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Родничок» (сокращённое наименование МКДОУ «Родничок»), ИНН: 2445001690, ОГРН 1022401296235, юридический адрес: 663980 Красноярский край, г. Бородино, ул. Гоголя, 30. По адресу осуществления деятельности: 663980 Красноярский край, г. Бородино, ул. Гоголя, 30 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- не обеспечено изготовление продукции в соответствии с технологической картой – на момент проведения профилактического визита, согласно меню, на обед детям 08.02.2024 г. приготовлено: суп картофельный, капуста тушёная, бифштекс из говядины, соус молочный, компот из сухофруктов. Представлены технологические карты на два отдельных блюда «бифштекс рубленый паровой» (карта №34), «соус молочный к блюдам» (карта №35), однако по факту на обед детям 08.02.2024 г. приготовлено одно блюдо «бифштекс в молочном соусе», что установлено при отборе проб готовой продукции для проведения лабораторных исследований, что является нарушением ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту ФЗ от 30 марта 1999 № 52-ФЗ), п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- не обеспечен отбор суточной пробы в специально выделенные обеззараженные и промаркированные ёмкости отдельно каждое блюдо и(или) кулинарное изделие – на момент проведения профилактического визита проба

блюда «пирог с капустой» приготовленного и выданного детям 07.02.2024 г. на ужин хранится на листке бумаги на полке дверки холодильника для хранения суточных проб, а не в специально выделенной обеззараженной и промаркированной ёмкости, что является нарушением ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- не обеспечено проведение мойки кулеров с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней и дезинфекции не реже одного раза в три месяца – на момент проведения профилактического визита при организации питьевого режима с использованием упакованной питьевой воды промышленного производства, установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) не представлены документы, подтверждающие проведение мойки и дезинфекции кулеров в соответствии с инструкцией по эксплуатации, что способствует возникновению и распространению инфекционных заболеваний и является нарушением ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- не обеспечено использование для организации питьевого режима в детском саду упакованной (бутилированной) питьевой воды при наличии документов, подтверждающих её происхождение, безопасность и качество, соответствие упакованной питьевой воды обязательным требованиям – в группах для организации питьевого режима используются кулеры, помпы. Ёмкости с водой используются многократно (внешние ёмкости затёртые), на ёмкости с водой отсутствует дата выпуска воды, информация о сроке использования вскрытой ёмкости. При замене воды в кулере не делается отметка о дате замены, что не обеспечивает условия для контроля за сроками использования воды, способствует возникновению и распространению инфекционных заболеваний, создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей и является нарушением ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;

- не обеспечено проведение лабораторного контроля на паразитологические и бактериологические показатели в соответствии с программой производственного контроля при наличии бассейна в детском саду – на момент проведения обязательного профилактического визита не представлены протоколы лабораторного контроля качества воды в чаше бассейна, объектов внешней среды, что является нарушением ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п. 6.2.31 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- не обеспечен контроль за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе мероприятий по дезинфекции – на момент проведения обязательного профилактического визита для текущей дезинфекции в помещениях бассейна используется 0,03 % раствор дезинфи-

цирующего средства «Аква хлор», согласно п. 3.11 инструкции № 1/08 по применению дезинфицирующего средства «Аква-хлор» фирмы ООО «Аква-дез» утверждённой 08.08.2008 г. директором ООО «Аквадез» в бассейнах обработку проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции при грибковых инфекциях. В соответствии таблицы 5 «Режимы дезинфекции различных объектов дезинфицирующим средством «Аква хлор» при инфекциях грибковой этиологии» инструкции для текущей дезинфекции пола используется 0,06 % или 0,1% раствор, экспозиция 60 мин. и 30 мин. соответственно; для дезинфекции резиновых мячей, досточек для плавания 0,06 % или 0,1 % раствор, экспозиция 60 мин. и 30 мин. соответственно; для дезинфекции резиновых ковриков 0,2 % или 0,3 % раствор, экспозиция 60 мин. и 45 мин. соответственно, отсутствует достаточных размеров промаркированная ёмкость с крышкой для проведения дезинфекции резиновых ковриков обходных дорожек бассейна. Использование для поведения текущей дезинфекции в помещениях бассейна дезинфицирующего средства недостаточной концентрации способствует возникновению и распространению грибковых и паразитарных заболеваний, создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей и является нарушением ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 № 52–ФЗ, пп. 2.9.5, 2.11.6 СП 2.4.3648-20;

- согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-102 от 14.02.2024г., в МКДОУ «Родничок», по адресу: 663980, Красноярский край, г. Бородино, ул. Гоголя, д. 30, измеренный уровень искусственной освещенности на полу в игровой группы раннего возраста (1,5-3 года) составил 314 ± 29 лк, при нормативе не менее 400 лк, что не соответствует требованиям п. 2.8.1, СП 2.4.3648-20, п. 144, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушения ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 № 52–ФЗ, п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в приготовлении блюд на обед детям 08.02.2024 г. без учёта технологии приготовления блюд описанной в технологических картах. Обеспечить изготовление продукции в соответствии с технологическими картами.

2. Устранить нарушения ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 № 52–ФЗ, п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в хранении суточной пробы блюда «пирог с капустой» на листке бумаги на дверке холодильника без использования специально выделенной обеззараженной и промаркированной ёмкости. Обеспечить отбор суточных проб в специально выделенные обеззараженные и промаркированные ёмкости отдельно каждое блюдо и(или) кулинарное изделие.

3. Устранить нарушения ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 № 52–ФЗ, п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в отсутствии проведения мойки и дезинфекции кулеров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. При ор-

ганизации питьевого режима с использованием упакованной питьевой воды промышленного производства, установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) обеспечить проведение мойки кулеров с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней и дезинфекции не реже одного раза в три месяца.

4. Устранить нарушения ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» при организации питьевого режима в детском саду с использованием упакованной питьевой воды промышленного производства, установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) выразившиеся в использовании бутилированной питьевой воды при отсутствии документов, подтверждающих её происхождение, безопасность и качество, отсутствии на ёмкости даты выпуска воды, информации о сроке использования вскрытой ёмкости. Обеспечить использование для организации питьевого режима в детском саду упакованной (бутилированной) питьевой воды при наличии документов, подтверждающих её происхождение, безопасность и качество, соответствие упакованной питьевой воды обязательным требованиям либо посредством выдачи кипячёной воды.

5. Устранить нарушения ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п. 6.2.31 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» выразившиеся в отсутствии проведения производственного контроля качества воды в чаше бассейна, объектов внешней среды, при наличии бассейна, в соответствии с программой производственного контроля. Обеспечить проведение лабораторного контроля качества воды в чаше бассейна, объектов внешней среды бассейна на паразитологические и бактериологические показатели в соответствии с программой производственного контроля.

6. Устранить нарушения ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, пп. 2.9.5, 2.11.6 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании в помещениях бассейна дезинфицирующего средства недостаточной концентрации, отсутствии промаркированной ёмкости с крышкой достаточных размеров для проведения дезинфекции резиновых ковриков обходных дорожек бассейна. Обеспечить контроль за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе в части проведения мероприятий по дезинфекции в помещениях бассейна.

7. Устранить нарушения п. 2.8.1, СП 2.4.3648-20, п. 144, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» выразившиеся в несоответствии измеренного уровня искусственной освещённости в игровой группы раннего возраста (1,5-3 года) гигиеническим нормативам. Привести в соответствие уровень искусственной освещённости в игровой группы раннего возраста (1,5-3 года) гигиеническим нормативам

Срок устранения нарушений 19.02.2025 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Родничок», юридический адрес: 663592 Красноярский край, г. Бородино, ул. Гоголя, 30.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном по адресу Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозёрный, ул. Мира, д. 54, пом. 28, тел. 8(39165)-21915, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 20.02.2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момент его получения в досудебном порядке предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Заозерном



И.С. Червякова

С предписанием ознакомлен:

«___» _____ 2024 г

(подпись)

(инициалы и фамилия)